

ПРОТОКОЛ

внеочередного заседания Комитета Общественного совета при Россаккредитации по вопросам деятельности испытательных лабораторий

13 июля 2016 г.

№ 3-2016

Присутствовали:

Члены комитета (подкомитетов):

Никитина Ольга Вячеславовна

Руководитель комитета, зам. генерального директора ООО "Коломенский ЦСМ"

Барановская Василиса Борисовна

Руководитель отдела качества и аналитики АО «Гиредмет»

Беняев Негмат Ефремович

Генеральный директор Национального научного центра токсикологической и биологической безопасности медицинских изделий

Крейнин Сергей Викторович

ООО «Надлежащая лабораторная практика», генеральный директор

Поповец Галина Ильинична

Генеральный директор АНО «ААЦ Минресурсэкспертиза»

Представители Россаккредитации

Мигин Сергей Владимирович

Заместитель Руководителя Росаккредитации

Бурова Марина Анатольевна

Заместитель начальника Управления правового обеспечения и международного сотрудничества, начальник отдела качества

а также:

Аладышкина Елена Борисовна

Ведущий эксперт ААЦ «Аналитика»

Ночевкина Елена Борисовна

Руководитель испытательной лаборатории АО "Клинический институт охраны и условий труда"

Савельев Андрей Геннадьевич

Генеральный директор ООО «Российский сертификационный центр»

Серажутдинова Людмила Джамаловна

Заместитель генерального директора ФБУ "Тест-Петербург"

**О внесении изменений в Приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014 г. № 288
«Об утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении
области аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения
компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в
сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата
аккредитации на бумажном носителе, заявления о выдаче дубликата аттестата
аккредитации, заявления о прекращении действия аккредитации»**

(Аладышкина Е.Б., Барановская В.Б., Беньев Н.Е., Крейнин С.В., Мигин С.В., Никитина О.В., Ночевкина Е.Б., Поповец Г.И., Савельев А.Г., Серажутдинова Л.Д.)

Участники заседания единодушно поддержали предложения об исключении из формы области аккредитации ИЛ столбца 8, содержащего сведения о документах, устанавливающих требования к объекту исследований(испытаний), измерений.

По мнению большинства участников заседания, целесообразно также исключить столбец 4, содержащий коды ОКП. Наличие указанного столбца в области аккредитации ИЛ затрудняет оформление данного документа, делает его громоздким, при том, что сведения о кодах ОКП являются чисто информативными, неприменимыми для 60% ИЛ, объекты исследований(испытаний) измерений которых вообще не могут иметь таких кодов.

Отметить мнение Мигина С.В., Никитиной О.В., Ночевкиной Е.Б., Поповец о необходимости внесения изменений в столбец 5 формы области аккредитации ИЛ, содержащий коды ТН ВЭД ТС в части замены «ТС» на «ЕАЭС». Кроме того, участники заседания считают необходимым дополнить текст столбца 5 уточнением (со «звездочкой») следующего содержания: «заполняется для целей внесения в Единый реестр органов сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. При незаполнении столбца 5 ставится прочерк «-»».

Поддержать позицию большинства участников заседания о необходимости добавления примечаний по заполнению формы области аккредитации следующего содержания: «Примечание: 1) При заполнении столбца 2 указывать реквизиты документов, устанавливающих правила и методы исследований(испытаний), измерений, содержащие описание совокупности конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности, в том числе конкретные пункты таких документов, заявляемых на аккредитацию.
2) Столбцы 6 и 7 заполняются для каждого документа, указанного в столбце 2 отдельно».

Руководитель комитета



О.В.Никитина